

PNOZ ms1p standstill / speed monitor

773800



PNOZmulti Classic，扩展模块，故障安全，2根轴运动监控，2个增量式编码器，差分输入，Sin/Cos，TTL(RS422)，RJ45孔式连接器，8针，适配器电缆作为附件，4个 接近开关，类型pnp。

技术细节

般数据

Approval: CE, UKCA, cULus Listed, KOSHA, EAC (Eurasian), TÜV

技术数据

电气数据

UINT1的用途: 模块电源

内部电压源: 通过基础模块

UINT1的电压类型: DC

UINT模块的供电电压的容许公差: -2 %/+2 %

接近开关输入

接近开关的可编程监测频率 (无迟滞) : 0.1 Hz - 3 kHz

接近开关的可编程监测频率 (有迟滞) : 0.2 Hz - 3 kHz

输入增量式编码器

连接 (增量编码器) : 8 针 RJ-45 孔式连接器

增量式编码器的电源电压: P_IG_VERSORG_U

差分信号A、/A、B的相位以及增量式编码器的公差: 90° ±30°

用于增量式编码器的无滞后的可编程监测频率: 0.1 Hz - 500 kHz

用于增量式编码器的带滞后的可编程监测频率: 0.2 Hz - 500 kHz


环境数据

环境温度标准: EN 60068-2-14

以摄氏度一表示的环境温度:	0 - 0 °C
存储温度标准:	EN 60068-2-1/-2
气候适宜性标准:	EN 60068-2-30, EN 60068-2-78
湿度额定值:	93 % r.h.40 °C
允许/不允许凝结:	不允许
海平面以上最大安装高度不受额定功率的限制:	2000 m
EMC 达到标准 ...:	EN 61131-2
振动测试所依据的标准:	EN 60068-2-6
冲击应力测试所依据的标准1规定的加速度:	15 g
应遵守的间隙与爬电距离标准:	EN 61131-2
过电压等级:	三
间隙与爬电距离污染程度规范:	2
防护等级标准:	EN 60529
时代	
F < 100 Hz时的反应时间:	10 ms + 1/f
机械数据	
安装位置:	水平位于顶帽式导轨上
DIN电源轨尺寸 (EN 50022) :	35 x 7.5 EN 50022
壳体材料下部:	PPO UL 94 V0
外壳材料前板:	ABS UL 94 V0
连接端子:	螺丝式端子, 弹簧加载端子
柔性AWG导体的允许截面面积:	24 - 16 AWG
高度尺寸:	94 mm
宽度尺寸:	45 mm
深度尺寸:	121 mm
净重:	192 g
总重:	210 g
环境	

RoHS 指令:	2011/65/EC, 2015/863/EC
RoHS 符合性:	是
RoHS 例外:	否
符合REACH标准:	不含任何 SVHC 物质
WEEE classification (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)
商业数据	
Harmonized System Code:	85389091
UNSPSC 25:	39122331
EAN代码:	4046548012743
eClass 版本:	ECLASS-13
eClass 引用功能:	27242205
eTIM 版本:	ETIM-9.0
eTIM 参考组:	EG000024
ETIM 引用功能:	EC001422
卷宗:	0.671

必选的操作配件



783800

PNOZms1p Set spring loaded terminals



793800

PNOZms1p Set plug in screw terminals

可选的配件



773880

PNOZ msi b1 Box 15p



773882

PNOZ msi b1 Box 9p



773860

PNOZ msi6p Adapter Elau 9/9 2,5m



773881

PNOZ msi b0 cable 15/RJ45



773859

PNOZ msi6p Adapter Elau 9/9 7,5m



773858

PNOZ msi5p Adapter Bo/Rex 15/15 1,5m



773839

PNOZ msi1 Bp Adapter Si/Ha 25/25 5m



773872

PNOZ msi S025



773875

PNOZ msi17p Bos/Rex 15/15 5,0m



773874

PNOZ msi15p Adapter Tendo 15/15 2,5m



773855

PNOZ msi11p Adapter Cable 1,5m



773854

PNOZ msi10p Adapter Cable 2,5m



773879

PNOZ MSI20P PARKER HD 15/15 2,5M



773857

PNOZ msi5p Adapter Bo/Rex 15/15 2,5m



773878

PNOZ msi14p Leroy 15/15 2,5m



773856

PNOZ msi 9p adapter cable 5m



773871

PNOZ msi S15



773870

PNOZ msi S09



779110

PNOZmulti Bus-Terminator



773869

PNOZ msi13p Fanuc 20/20 2,5m



773847

PNOZ MSI19P ADAPTER ELAU PACDrive3 2,5m



774639

KOP-XE



773884

PNOZ msi b0 cable 25/RJ45



773840

PNOZ msi1Ap Adapter Si/Ha 25/25 2,5m



773862

PNOZ msi8p Adapter Lenze 9/9 2,5m



773883

PNOZ msi b1 Box 25p



773861

PNOZ msi6p Adapter Elau 9/9 1,5m



773864

PNOZ msi7p Adapter SEW 15/15 2,5m



773842

PNOZ msi3Ap Adapter Si/Ha 15/15 2,5m



773863

PNOZ msi8p Adapter Lenze 9/9 1,5m



773841

PNOZ msi1Bp Adapter Si/Ha 25/25 2,5m



773844

PNOZ msi1AP Adapter Si/Ha 25/25 5m



773865

PNOZ msi7p Adapter SEW 15/15 1,5m



773843

PNOZ msi3Bp Adapter Si/Ha 15/15 2,5m



773868

PNOZ msi12p Rockwell 15/15 2,5m



773846

PNOZ MSI19P ADAPTER ELAU PACDrive3 1,5m



773867

PNOZ msi16p ADAPTER Baumuell 15/15 2,5m



773845

PNOZ msi b4 Box
